


Boiken stammer oprindeligt fra Tyskland fra Bremen . Den er en frøplante, dannet 1828.

Sorten er kendt i Danmark siden 1876 og er sidst anbefalet til dyrkning i Danmark i år 1959. Den er eller har været egnet til dyrkning i erhverv og bruges som madæble.

Boiken blev i årene 1997 og 1999 bedømt under usprøjtede forhold i Sydtykland. Boiken fik skurvangreb på ganske få æbler, skurvangreb på ca. 25 % blade og meldugangreb på omtrent halvdelen af skuddene.



Æblet er stort med en længde på 62 mm og en diameter på 76 mm, målt på det bredeste sted . Formen er fladrund konisk og lidt asymmetrisk . Æblets grundfarve er grøngul. Dækfarven er orange. Dækfarven dækker ca. 25% af æblet. Æblets dækfarve er helt jævn. Skrællens overflade er fedtet. Frugtkødet har en hvid farve. Kødet er fast med en grov struktur. Kødet har middel tendens til brunfarvning efter overskæring.



Æblets sæson er meget sen, det er spisemodent fra januar. Boiken er høstmoden sent (sidste halvdel af oktober). Æblet har et kun lidt attraktivt ydre. Kødet er middel saftigt med svag sødme, stærk syrlighed og ingen eller svag aroma. Æblet har lille tendens til stødska-der. Det har en meget lang holdbarhed.

Primærkilde: Pometet. Det Biovidenskabelig Fakultet, Københavns Universitet.

Link: <http://www.nordgen.org/nak/index.php?view=show&id=6321&PHPSESSID=1tao9qkn7uqgre168nc74qoa66>

