

Holstenhus

Holstenhus stammer oprindeligt fra Holstenshus Have ved Fåborg på Fyn.

Holstenhus er en frøplante, som er dannet 1875.

Selv om sorten kan anvendes både som mad- og spiseæble, har den ikke været — og er ikke dyrket i nævneværdig omfang.

Hverken i erhvervsøjemed eller i private haver, men den kan i øvrigt bruges til bestøver.

Æblet er karakteriseret som meget stort. Det har en længde på op til 76 mm og en diameter på op til 97 mm, målt på det bredeste sted med en fladrund og symmetrisk form.

Æblets grundfarve er grøngul med en mørkerød dækfarve, som typisk dækker ca. 25% af æblet. Dækfarven er normalt helt jævn, men der kan på nogle æbler ses svage striber.

Skrællen er relativ tyk med en normalt glat, lidt rusten, overflade. Lenticellerne er middelstore. De virker lysebrune i forhold til grundfarven og hvide i forhold til dækfarven.

Stilken kan karakteriseres som lang med en længde på op til ca. 13 mm og en tykkelse på op til ca. 2,9 mm.

Holstenhus er typisk høstmoden i første halvdel af oktober og spisemoden fra slutningen af november / begyndelsen af december. Udbyttet er ikke særlig stort.

Kødet er middel saftigt med svag sødme, stærk syrlighed og nogen aroma, men har en dårlig bismag. Der kan registreres lidt tendens til brunfarvning efter overskæring.

Æblet har en meget lang holdbarhed.

Holstenhus blev i perioden 2006-2009 bedømt under usprøjtede forhold. Der sås skurvangreb på ganske få blade og på omtrent 25 % af æblerne. Ingen æblekræft på grenene, ingen meldugangrebne skud, ingen sodplet/flueplet og ingen skud med røde lus.

Primærkilde for tekst og foto:
Pometet. Institut for Plante- og Miljøvidenskab.
Københavns Universitet.

